


Créer un projet JakartaEE avec IntelliJ

Créer le projet

Créez un nouveau projet en utilisant le template "Java Entreprise" :



The image shows the 'New Project' dialog in IntelliJ IDEA. On the left, a list of project templates is shown, with 'Java Enterprise' highlighted. The right side of the dialog contains various configuration fields:

- Name:** jakarta-tuto
- Location:** ~\git\jakarta-tuto
- Project template:** Web application (Servlet, web.xml, index.jsp)
- Application server:** <No application server> (with a 'New...' button)
- Language:** Java (Kotlin and Groovy are also visible)
- Build system:** Maven (Gradle is also visible)
- Test framework:** JUnit (TestNG is also visible)
- Group:** fr.arsenelapostolet
- Artifact:** jakarta-tuto
- Project SDK:** 17 version 17.0.1


At the bottom right, there are buttons for 'Previous', 'Next', 'Cancel', and 'Help'.

Explications :


- Project Template : type de projet, ici une application web "à pages" basée sur Servlets et JSP
- Build System : outils de build utilisé, nous allons utiliser Maven
- Test Framework : bibliothèque de tests
- Group : GroupId de votre artéfact, par convention, votre domaine à l'envers
- Application server : serveur d'application sur lequel votre application sera déployée

Ajouter un serveur d'application

Pour ajouter un nouveau serveur d'application sur votre IntelliJ, cliquez sur "New" et sélectionner le type de server d'application que vous voulez utiliser. Dans ce tutoriel, nous allons utiliser Tomcat dans un premier temps, puis Wildfly dans la partie avancée.



Ensuite renseignez simplement le répertoire de votre serveur d'application :



Faites "suivant".


Dépendances JakartaEE

Sur l'écran suivante, dans les dépendances, nous devons choisir quelles spécifications de la plateforme JakartaEE notre application va utiliser. Il faut aussi se référer pour la version à prendre, à la version de notre serveur d'application :

Servlet Spec	JSP Spec	EL Spec	WebSocket Spec	Authentication (JASPIC) Spec	Apache Tomcat Version	Latest Released Version	Supported Java Versions
6.0	3.1	5.0	2.1	3.0	10.1.x	10.1.0-M10 (alpha)	11 and later
5.0	3.0	4.0	2.0	2.0	10.0.x	10.0.16	8 and later
4.0	2.3	3.0	1.1	1.1	9.0.x	9.0.58	8 and later
3.1	2.3	3.0	1.1	1.1	8.5.x	8.5.75	7 and later
3.1	2.3	3.0	1.1	N/A	8.0.x (superseded)	8.0.53 (superseded)	7 and later
3.0	2.2	2.2	1.1	N/A	7.0.x (archived)	7.0.109 (archived)	6 and later (7 and later for WebSocket)
2.5	2.1	2.1	N/A	N/A	6.0.x (archived)	6.0.53 (archived)	5 and later
2.4	2.0	N/A	N/A	N/A	5.5.x (archived)	5.5.36 (archived)	1.4 and later
2.3	1.2	N/A	N/A	N/A	4.1.x (archived)	4.1.40 (archived)	1.3 and later
2.2	1.1	N/A	N/A	N/A	3.3.x (archived)	3.3.2 (archived)	1.1 and later

Par exemple, pour les versions 10.0.x (ce qui est mon cas à l'heure où j'écris ces lignes), il faut prendre la spécification de servlet en version 5.0.


Pour accéder à la dépendance de la Servlet API 5.0, vous devez positionner la version de JakartaEE à 9 :



Ces dépendances ne vont télécharger que les interfaces de la spécification dans votre projet (pour pouvoir les utiliser dans le code), les implémentations seront fournies par votre serveur d'application.

Tester le projet

IntelliJ vous a généré un projet Maven avec les dépendances JakartaEE demandées ainsi, qu'une configuration de déploiement pour votre serveur d'application. Vous pouvez simplement lancer votre projet en cliquant sur le bouton "Run" et la page racine de votre application devrait s'ouvrir :



Revision #6

Created 23 May 2021 08:27:43 by Arsène Lapostolet

Updated 21 February 2022 08:50:37 by Arsène Lapostolet