

# Mettre en place un environnement de développement PHP + MySQL

## Installer Laragon

Laragon est un outil qui package plusieurs outils pour le développement web. Nous allons l'utiliser principalement pour l'interpréteur PHP et la base de donnée MySQL. Téléchargez Laragon via [ce lien](#), puis exécutez l'installateur. Suivez ensuite les instructions d'installation.

## Configurer Laragon

Lancez Laragon puis faites *clic droit sur le fond > MySQL > Change root password*. Mettez un mot de passe et conservez le bien il servira à se connecter à la base de donnée. Lancez ensuite le serveur en faisant *clic droit sur le fond > MySQL > Start MySQL*

## Créer une base de donnée

Vous pouvez créer une base de donnée pour chacun de vos projet en faisant : *clic droit sur le fond > MySQL > Create Database*, puis donnez lui un nom.

## Installer JetBrains PhpStorm et Datagrip

### Licence

PhpStorm et Datagrip sont des outils professionnels sous licence. Heureusement, JetBrains permet aux étudiants de bénéficier de licences gratuites pour tous ses outils. Elles sont accessible via le [Github Student Pack](#).

# Avec JetBrains Toolbox

Jetbrains Toolbox est un petit utilitaire très pratique qui permet d'installer et mettre à jours les logiciels JetBrains en un clic.

## Installer Jetbrains Toolbox

Téléchargez et installez [Jetbrains Toolbox](#)

## Installer PhpStorm


Exécutez JetBrains Toolbox puis faites un clic droit sur son icône dans la barre d'état système de Windows. Trouvez ensuite PhpStorm et Datagrip dans la liste des applications proposée. Cliquez sur "Install" et attendez la fin du téléchargement.

# Sans JetBrains ToolBox


Téléchargez PHP Storm via [ce lien](#) et datagrip via [ce lien](#), puis exécutez l'installateur. Suivez ensuite les instructions d'installation.

# Se connecter à une base de donnée avec Datagrip

Lancer Datagrip puis cliquer sur le bouton "+" :




Et choisissez "*Datasource > MariaDB*" :



Au bas du formulaire cliquez sur "*Download missing driver file*". Remplissez ensuite le formulaire comme suit :

- Name : nom de votre projet
- Host : laissez
- port : laissez
- User :
- Password : Le mot de passe que vous avez configuré sur la base de donnée MySQL de Laragon
- Database : Le nom de la base de donnée que vous avez créé sur Laragon

Faites ensuite "*Test Connection*" afin de voir si tout est bien configuré, puis fait "*Apply*". Votre base de donnée est apparue dans la liste des bases de donnée à gauche de l'interface. Pour ouvrir une session SQL faites *Clic droit sur le nom de votre base > New > Query Console* :




Vous avez donc une console dans laquelle vous pouvez écrire des scripts SQL. **CTRL + ENTER** pour exécuter votre script.

# Créer et configurer un projet sur PhpStorm

Lancez PhpStorm et sélectionnez "Create new Project" puis choisissez "PHP Empty Project", paramétrez l'emplacement de votre projet puis faites "Create" :

[2020-09-12-17\\_33\\_07-test---.png](#)


Ensuite ajoutez un fichier PHP à votre projet :




Appellez le `index`, et écrivez le code suivant :

```
echo "Hello, World !";
```


Ensuite pour exécuter votre code, créez une configuration en appuyant sur "Add Configuration" :




Et choisissez "PHP Built-In Server" :




Donnez un nom (peu importe lequel) à votre configuration dans le premier champs du formulaire, puis appuyez sur "Fix" pour configurer l'interpréteur PHP :




Paramétrez la version de PHP sur 7.2, puis sur "... " pour créer un nouvel interpréteur avec cette version :



Cliquez sur "+" puis sélectionnez l'option "Local Path to Interpreter" :



Ensuite, donnez un nom à votre Interpréteur (peu importe lequel) puis cliquez sur l'icone de dossier pour fournir le chemin de l'interpréteur :



Le chemin à partir du répertoire d'installation de Laragon est : `bin/php/php.exe` . Par défaut Laragon est installé dans `C:/laragon` donc le chemin par défaut est : `c:/laragon/bin/php/php.exe` . Faites ensuite "Apply" et "Ok" sur toutes les fenêtrte ouvertes par dessus PhpStorm.

Vous pouvez ensuite faire `Shift + F10` pour démarrer le serveur PHP ou alors utilisez le bouton Run. Ceci fait, ouvrez votre navigateur à l'adresse `http://localhost` . Si vous constatez une page blanche avec "Hello World !" écrit, c'est que tout marche bien et que votre code s'est bien exécuté !

Vous êtes désormais prêt à coder, bon courage ! 😊

---

Revision #3

Created 2020-09-12 13:42:39 UTC by Arsène Lapostolet

Updated 2021-09-12 13:45:53 UTC by Arsène Lapostolet