

# Environnement de Développement

Ensemble de tutos sur comment mettre en place certain environnements de développement spécifiques, notamment à l'aide de Docker

- [Récupérer la licence étudiante JetBrains](#)
- [Installer Docker](#)
- [Installer Oracle via docker et s'y connecter avec Datagrip](#)

# Récupérer la licence étudiante JetBrains

JetBrains est une entreprise Tchèque spécialisée dans le développement d'IDE en tous genre, qui sont parmi les plus qualitatifs existant (c'est un avis personnel bien sur). Ces IDE sont sous licence commerciale, mais il est possible en tant qu'étudiant d'obtenir une licence étudiante gratuite. Cela peut se faire de plusieurs façon.

## Via le Github Student Pack (recommandé)

Le github student pack est une ensemble d'offre étudiante packagées par Github, accessible à tout étudiant ayant un compte Github, inscription au student pack via [ce lien](#).

La licence étudiante jetbrain fait partie du student pack. Une fois le Github student pack obtenu, rendez vous sur [ce lien](#) et via l'onglet "Github" du formulaire, connectez vous avec Github, ce qui validera votre status d'étudiant.


## Via JetBrains directement

Rendez vous sur [ce lien](#), et remplissez le formulaire de candidature au programme étudiant, deux possibilité :

- Via l'adresse email scolaire (premier onglet du formulaire) : recommandé car instantané sur l'adresse est reconnu
- Sinon via l'onglet "Document Officiel" en uploadant un certificat de scolarité pour l'année en cours : cela demandera du temps car un employé de JetBrains devra vérifier votre document.

## Vérification

Pour vérifier que la licence étudiante est bien active, connectez vous à votre compte JetBrains nouvellement créé puis vérifiez que vous avez bien la licence suivante dans l'onglet licences de votre compte :



The screenshot shows the 'JetBrains Product Pack for Students' license page. At the top, there's a header with the JetBrains logo, the product name, a 'Download' button, and the 'License ID: 4AT3DJHVX4'. Below this, the license details are listed: 'Licensed to: Arsène Lapostolet', 'License restriction: For educational use only', and 'Valid through: October 22, 2022'. A section titled 'Following products included:' lists 15 products in a grid: AppCode, CLion, DataGrip, DataSpell, dotCover, dotMemory, dotTrace, GoLand, IntelliJ IDEA Ultimate, PhpStorm, PyCharm, ReSharper, ReSharper C++, Rider, and RubyMine, with WebStorm listed below the grid. At the bottom, a note states: 'After downloading and installing the software, simply run it and follow the on-screen prompts to sign in with your JetBrains Account.'

# Installer la JetBrains Toolbox

## Via Winget

```
winget install JetBrains.Toolbox
```

## Manuellement

Via [ce lien](#).

# Installer une application JetBrains

Une fois l'application Toolbox installée, vous pouvez l'ouvrir et tout simplement cliquer sur "Installer" à côté de l'application qui vous intéresse. La toolbox va aussi s'occuper de faire les mises à jours.

# Les applications JetBrains

- PyCharm : pour le Python
- Webstorm : pour le JavaScript / TypeScript et le web en général
- DataSpell : pour la DataScience (supporte les Jupyter Notebooks)
- CLion pour le C, C++ (supporte CUDA et Qt) et Rust
- DataGrip : pour toute sortes de bases de données
- GoLand : pour le Go
- Rider : pour le .NET (C#, F#, VB .NET)
- PhpStorm : pour le PHP
- RubyMine : pour le Ruby

# Installer Docker

## Installer Docker Desktop sur Windows

Il faut tout d'abord installer WSL (Windows Subsystem for Linux) :

```
wsl --install
```

## Installation via Winget

```
winget install Docker.DockerDesktop
```

## Installation via Chocolatey

```
choco install docker-desktop
```

## Installation manuelle

Téléchargez et exécutez l'installateur via [ce lien](#).


# Installer Oracle via docker et s'y connecter avec Datagrip

## Prérequis

- [Installer DataGrip](#)
- [Installer Docker](#)

## Lancer une image Docker pour Oracle

Lancer le Docker engine en exécutant l'application Docker Desktop :



Exécuter la commande Docker suivante :

```
docker run -d -p 1521:1521 --name mon-oracle quay.io/maksymbilenko/oracle-12c
```

Cette image est particulièrement grosse (environ 4 Go) donc ça peut prendre quelques minutes selon votre connexion internet


Explication des options :

- `-d` : lancer le conteneur en arrière-plan
- `-p 1521:1521` : forwarder le port 1521 du conteneur vers le port 1521 de la machine hôte. C'est le port utilisé pour se connecter à la base
- `--name mon-oracle` : on nomme notre conteneur pour permettre de le manipuler avec un nom simple
- `quay.io/maksymbilenko/oracle-12c` : emplacement de l'image que l'on veut appliquer à notre conteneur


Pour voir l'état de votre conteneur, vous pouvez accéder à la GUI Docker Desktop, pour l'ouvrir, cliquez sur la petite icône de baleine en bas à droite de votre écran :



Cela vous ouvre l'interface, ainsi quand vous cliquez sur "Containers / Apps" vous voyez une liste des conteneurs que vous avez créés :




Vous pouvez cliquer sur la ligne de votre image pour voir ses logs. Dans ses logs vous pouvez voir la progression de l'initialisation de la base :




```
Database not initialized. Initializing database.
Starting tnslnr
[WARNING] [DBT-11217] Unable to check available shared memory on specified node(s) (8956908e9da8).
[WARNING] [DBT-06208] The 'SYS' password entered does not conform to the Oracle recommended standards.
CAUSE:
a. Oracle recommends that the password entered should be at least 8 characters in length, contain at least 1 uppercase character, 1 lower case character and 1 digit [0-9].
b.The password entered is a keyword that Oracle does not recommend to be used as password
ACTION: Specify a strong password. If required refer Oracle documentation for guidelines.
[WARNING] [DBT-06208] The 'SYSTEM' password entered does not conform to the Oracle recommended standards.
CAUSE:
a. Oracle recommends that the password entered should be at least 8 characters in length, contain at least 1 uppercase character, 1 lower case character and 1 digit [0-9].
b.The password entered is a keyword that Oracle does not recommend to be used as password
ACTION: Specify a strong password. If required refer Oracle documentation for guidelines.
Copying database files
1% complete
2% complete
18% complete
33% complete
Creating and starting Oracle instance
35% complete
40% complete
44% complete
49% complete
50% complete
```

Attends que cette initialisation soit terminée (affichage du message `Database ready to use. Enjoy! ;)` avant de vous connecter avec Datagrip.

# Se connecter à Oracle sur DataGrip

Ouvrez Datagrip, puis cliquez sur l'icone  pour ajouter une nouvelle source de donnée de type Oracle :





Vous arrivez ensuite à la page de connexion à la base. Voici les étapes pour se connecter :


1. En bas à gauche du formulaire, cliquez sur "Download missing driver"
2. Dans "Name" renseignez le nom que vous voulez
3. Dans "Host" indiquez `localhost`
4. Dans "Port" indiquez `1521`
5. Dans "SID" indiquez `xe` (en minuscule, la valeur de base est XE mais en majuscule)
6. Dans "User" indiquez `system`
7. Dans "Password" indiquez `oracle`

Enfin cliquez sur "Test Connection" pour vérifier que tout est bon, si vous avez une popup verte cliquez sur "OK".

Patientez ensuite quelques seconde le temps que la base de donnée soit explorée par l'outil, puis faites clic droit sur votre nouvelle Datasource puis `New > Query Console`. Cela va vous ouvrir une invite de commande SQL avec une bonne autocompletion et coloration syntaxique.

# Ouvrir et exécuter des fichiers de script SQL


Pour ouvrir un script SQL avec Datagrip, vous pouvez simplement le Drag & Drop dans l'éditeur :



#### Infos à savoir :

- Avec le bouton "Change dialect to" vous pouvez régler l'éditeur pour lui dire de valider la syntaxe d'Oracle
- Avec la liste déroulante "Session", vous pouvez rattacher l'éditeur à une session de connexion (existante ou en créer une nouvelle) cela permettra à l'éditeur de fournir de la validation et de l'autocomplétion en étant conscient du contenu de votre base).
- Le bouton "Run" (à gauche) permet d'exécuter le script SQL sur la session courante, quand vous exécutez, il vous demande si vous voulez exécuter seulement le statement sur lequel est votre curseur, ou tout le fichier

Quand vous exécutez une comande sur une console ou un script, une console de log s'ouvre pour afficher le résultat de l'exécution :



J'ai aussi entouré la liste de déroulante "Tx: Manual", cela permet de changer de mode de transaction :

- "Manual" : n'autocommit pas, il faut appuyer sur la coche verte juste à droite pour commit la transaction
- "Auto" : autocommit les commandes

Par défaut mettez sur "Auto".